

Наименование предприятия ЧАО «ЗЖРК»

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик ш. «Проходческая» уч. №3

Главный механик ЧАО «ЗЖРК»

[Наименование структурного подразделения-заказчика работ]


В.А.Новик

Ведомость дефектов № _____

[типовой, для конкретного ремонта, дополнительная к ведомости дефектов № _____]

на текущий ремонт

[вид ремонта]

Ремонт шаршек SRSS

[наименование объекта ремонта]

Инвентарный № _____

Объект _____

Краткое описание работ разборка, очистка, сборка


В.В.Ракша

Руководитель структурного подразделения-заказчика работ Начальник ш. «Проходческая»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


В.В.Вавило

Руководитель ремонтной службы Главный механик ш. «Проходческая»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

структурного подразделения-заказчика работ по принадлежности

СОГЛАСОВАНО:

Основной исполнитель ремонта (генеральный подрядчик)

ПОДРЯДЧИК


[наименование организации-исполнителя ремонта]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта; чертеж и позиция на чертеже или номер схемы; перечень работ, которые подлежат выполнению	Объем работ		Материалы; Арматура, запасные части и оборудование; требующие замены							Исполнитель	Примечания
		единаица измерения	количе-ство	при-знак*)	наименование	колич-ество	единаица измерения	масса, кг				
1	2	3	4					5	6	7	8	9
1	Разборка шарошек на детали и составные части.				шарошка SRCC	24	шт					шарошка SRCC-5-12штук шарошка SRCC-4-12штук
3	Очистка деталей и посадочных поверхностей.				90513125	24	шт					HH221449/ HH221410
4	Замена уплотнений.				91001434	24	шт					SEAL SET. GAGE.GOETZE 76/ 90H-23 HNGO
5	Замена уплотнений.				91001433	24	шт					SEAL SET. NOSE.GOETZE 76/ 97H-17 HNGO
6	Замена подшипника				86007770,	24	шт					HH224310
7	Замена подшипника				86007771	24	шт					HH224335
8	Замена уплотнительного кольца				91000758	24	шт					O-RING. PARKER 2-234 70D
9	Замена уплотнительного кольца				86007765	24	шт					O-RING. PARKER 2-045 70D

10	Сборка шарошек																			При сборке использовать состав Регпалех(5107 6034 26) и рас-творитель 5107 13-27 Нм
11	Проверка крутящего момента вращения узла подшипника																			0,5-0,7 бар на протяжении 10 мин.
12	Пневмотическое испытание узла шарошки сжатым воздухом Заполнение консистентной смазкой шарошек																			консистентная смазка Mobilift 460
13	Заполнение консистентной смазкой шарошек																			

Составил: **Механик Уч. №3**
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Шентгалов В.В.