



УСП. Рамонт с переплывкой  
гасней полнотелой 1 этаж здания по ул. Л.  
Проект 2118-АС

ОР 1




- двухкамерный стеклопакет;
- подготовка 2300 x 450 мм;
- отлив 230 x 200 мм;
- москитная сетка

ОР 1




- двухкамерный стеклопакет;
- подготовка 2300 x 400;
- отлив 230 x 200;
- москитная сетка

B1 Оконный блок - 3 шт




- двухкамерный стеклопакет;  
- москитная сетка;

B2 Оконный блок - 2 шт




- двухкамерный стеклопакет;  
- москитная сетка

# Дверной блок ОД1




Дверной блок металлопластиковый; наружный, составной; порог - алюминиевый профиль; глухая часть - стеклопакет; ручка - дуга; замок; доборная; все двери - кокет двусторонней стенопанель.

В-3 Вентральный металлический каркас - 2мб




- двухкамерный стеклопакет;
- ручная работа - сеновик панели

Эпз. Ч. «Водостанция и водостив». Передняя.



- Окно:
- двухмерный стеклопакет;
  - подоконник 1400 x 350 мм;
  - отлив 1400 x 200;
  - монтажная сетка.



- Окно:
- двухмерный стеклопакет;
  - подоконник 1000 x 400 мм;
  - отлив 1000 x 200 мм.